


## GF JRG Sanipex MT Raccord de transition sur JRG Sanipex d16

1158140

- Matériau : bronze, laiton, plastique.
- Raccordement : raccord à cône



### A propos GF JRG Sanipex MT Raccord de transition sur JRG Sanipex

#### Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

#### Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

#### Certification

- KIWA
- SVGW

## GF JRG Sanipex MT Raccord de transition sur JRG Sanipex d16

1158140



## Measurements

Diamètre_intérieur_di	16
Longueur (l1)	54
Mesure Z d2	12
z1	34

## Product code

Item no EAN	7613263030184
Item no GF	351616990
Item no GTIN	07613263030184
Item no LVI	1749237
Item no RSK	1880391

## Dimensions

Article Unité Hauteur	25
Article Unité Longueur	45
Article Poids unitaire	0,06
Article Unité Largeur	25
Item_UOM	pièce

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900237802
Hauteur d'emballage PL1	25
Longueur de l'emballage PL1	55
Quantité d'emballage PL1	5
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000171875
Poids de l'emballage PL1	0,31
Largeur d'emballage PL1	125

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)