


GF JRG Sanipex MT Raccord de robinetterie simple single FT 20x1/2"

1158166

- Description : pour tubes JRG Sanipex, JRG Sanipex MT
- Température : max. 30 °C
- Matériau : bronze, plastique
- Raccordement : filetage femelle, raccord à cône
- Convient pour : 5409.010, 5409.012, 4610.090



A propos GF JRG Sanipex MT Raccord de robinetterie simple single FT

Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

Certification

- KIWA
- SVGW

GF JRG Sanipex MT Raccord de robinetterie simple single FT 20x1/2"

1158166



Measurements

Filetage femelle Rp	1/2"
Diamètre_intérieur_di	20
Longueur (l1)	56,8
Longueur (l2)	17,5
Longueur (l3)	17,5,
Mesure Z k	40
z1	33
Z3	4

Product code

Item no EAN	7613263030009
Item no GF	351620590
Item no GTIN	07613263030009

Dimensions

Article Unité Hauteur	33.5
Article Unité Longueur	83
Article Poids unitaire	0,15
Article Unité Largeur	54
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900337922
Emballage GTIN PL2	06414900337939
Hauteur d'emballage PL1	35
Hauteur d'emballage PL2	191
Longueur de l'emballage PL1	85
Longueur de l'emballage PL2	242
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	30

Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,000163625
Volume d'emballage PL2	0,00808885
Poids de l'emballage PL1	0,1534
Poids de l'emballage PL2	4,748
Largeur d'emballage PL1	55
Largeur d'emballage PL2	175

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr