

GF JRG Sanipex MT Tube en barre S 20, 5m

1158179

- Description : en barres
- Matériau : tuyau multicouche PE-X/AL/PE-X



A propos GF JRG Sanipex MT tube en barre

Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

Certification

- KIWA
- SVGW

GF JRG Sanipex MT Tube en barre S 20, 5m

1158179



Product code

Item no EAN	7613263037909
Item no GF	351620702
Item no GTIN	07613263037909
Item no LVI	1749004
Item no RSK	1874001
Remplacement d'article 1	1158197

Dimensions

Article Unité Hauteur	20
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,2
Article Unité Largeur	20
Item_UOM	m

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900080187
Emballage GTIN PL2	06414900080194
Emballage GTIN PL4	06414900080200
Hauteur d'emballage PL1	20
Hauteur d'emballage PL2	105
Hauteur d'emballage PL4	545
Longueur de l'emballage PL1	5000
Longueur de l'emballage PL2	5050
Longueur de l'emballage PL4	5100
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL2	80
Quantité d'emballage PL4	2880
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet

Volume d'emballage PL1	0,002
Volume d'emballage PL2	0,05567625
Volume d'emballage PL4	3,27981
Poids de l'emballage PL1	1
Poids de l'emballage PL2	19,42
Poids de l'emballage PL4	749,12
Largeur d'emballage PL1	20
Largeur d'emballage PL2	105
Largeur d'emballage PL4	1180

Status

Until stocks last

Jusqu'à épuisement des stocks

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr