


## GF JRG Sanipex MT boîtier 90deg 20x3/4"

1158187

- Matériau : bronze, plastique
- Raccord : filetage femelle
- Inclus : corps de boîte, pied de boîte, coude, raccord de poignée conique



### A propos GF JRG Sanipex MT boîtier 90deg

#### Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

#### Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

#### Certification

- KIWA
- SVGW

## GF JRG Sanipex MT boîtier 90deg 20x3/4"

1158187



## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7613263098887  |
| Item no GF   | 351620761      |
| Item no GTIN | 07613263098887 |

## Dimensions

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur  | 51.4  |
| Article Unité Longueur | 195   |
| Article Poids unitaire | 0,265 |
| Article Unité Largeur  | 64    |
| Item_UOM               | pièce |

## Measurements

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (l1) | 108 |
| Longueur (l2) | 42  |
| Longueur (l3) | 9   |
| Mesure Z d2   | 29  |
| z1            | 36  |
| Z2            | 70  |
| Z3            | 21  |

## Packaging

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1          | 06414900237994 |
| Hauteur d'emballage PL1     | 191            |
| Longueur de l'emballage PL1 | 242            |
| Quantité d'emballage PL1    | 15             |
| Type d'emballage PL1        | Base_Box       |
| Volume d'emballage PL1      | 0,00808885     |
| Poids de l'emballage PL1    | 4,027          |
| Largeur d'emballage PL1     | 175            |

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)