


## GF JRG Sanipex MT boîtier 90° 20

1158189

- Matériau : bronze, plastique
- Raccord : filetage femelle
- Inclus : corps de boîte, pied de boîte, coude, raccord de poignée conique



### A propos GF JRG Sanipex MT boîtier 90°

#### Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

#### Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

#### Certification

- KIWA
- SVGW

## GF JRG Sanipex MT boîtier 90° 20

1158189



## Product code

Item no EAN	7613263102775
Item no GF	351620764
Item no GTIN	07613263102775

## Dimensions

Article Unité Hauteur	51.4
Article Unité Longueur	173
Article Poids unitaire	0,395
Article Unité Largeur	110
Item_UOM	pièce

## Measurements

Longueur (l1)	134
Longueur (l2)	42
Longueur (l3)	9
Mesure Z d2	29
z1	73
Z2	50
Z3	73
Z4	50

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900238014
Hauteur d'emballage PL1	250
Longueur de l'emballage PL1	242
Quantité d'emballage PL1	10
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,0105875
Poids de l'emballage PL1	4,1
Largeur d'emballage PL1	175

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)