

GF JRG Sanipex MT coude 90° MT d20x3/4"

1158239

Description : pour tuyaux JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Matériau : bronze, plastique

Raccord : filetage mâle, raccord de poignée conique



A propos GF JRG Sanipex MT coude 90° MT

Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

Certification

- KIWA
- SVGW

GF JRG Sanipex MT coude 90° MT d20x3/4"

1158239



Product code

Item no EAN	7613263029584
Item no GF	351620976
Item no GTIN	07613263029584
Item no LVI	1749180
Item no RSK	1874017

Dimensions

Article Unité Hauteur	35
Article Unité Longueur	70
Article Poids unitaire	0,105
Article Unité Largeur	55
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	52
Longueur (l2)	35
z1	30

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900238274
Hauteur d'emballage PL1	70
Longueur de l'emballage PL1	80
Quantité d'emballage PL1	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00154
Poids de l'emballage PL1	1,06
Largeur d'emballage PL1	275

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr