

GF JRG Sanipex MT raccord union de transition 20x3/4"

1158245

Description : pour tuyaux JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Matériau : bronze, plastique

Raccord : JRG Sanipex MT

Ne convient pas pour un raccord direct aux compteurs d'eau, car le remplacement n'est possible qu'avec la clé dynamométrique à cliquet JRG Sanipex MT.



A propos GF JRG Sanipex MT raccord union de transition

Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

Certification

- KIWA
- SVGW

GF JRG Sanipex MT raccord union de transition 20x3/4"

1158245

**Product code**

Item no EAN	7613263029515
Item no GF	351620992
Item no GTIN	07613263029515
Item no LVI	1749223
Item no RSK	1874059

Dimensions

Article Unité Hauteur	32
Article Unité Longueur	50
Article Poids unitaire	0,07
Article Unité Largeur	35
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	44,0
Longueur (l2)	6,0
Longueur (l3)	38,0
z1	15,5

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900238304
Hauteur d'emballage PL1	63
Longueur de l'emballage PL1	175
Quantité d'emballage PL1	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00138915
Poids de l'emballage PL1	0,705
Largeur d'emballage PL1	126

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr