


GF JRG Sanipex MT adaptateur 26

1158266

- Description : vers composants JRG Sanipex MT
- Matériau : plastique
- Raccord : raccord de poignée conique



A propos GF JRG Sanipex MT adaptateur

Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

Certification

- KIWA
- SVGW

GF JRG Sanipex MT adaptateur 26

1158266



Dimensions

Item_UOM	pièce
Article Unité Longueur	55
Article Unité Largeur	31.9
Article Unité Hauteur	31.9
Article Poids unitaire	0,12

Measurements

z1	42
Longueur (l1)	55
Mesure Z d2	32

Packaging

Hauteur d'emballage PL1	35
Poids de l'emballage PL1	0,13
Emballage GTIN PL1	06414900238434
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000067375
Quantité d'emballage PL1	1
Longueur de l'emballage PL1	55
Largeur d'emballage PL1	35

Product code

Item no GTIN	07613263037237
Item no EAN	7613263037237
Item no GF	351626583

Status

Item Available Till date	2026-12-31T00:00:00.000+0100
--------------------------	------------------------------

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr