

GF JRG Sanipex MT Tube en barre S 26, 5m

1158279

- Description : en barres
- Matériau : tuyau multicouche PE-X/AL/PE-X



A propos GF JRG Sanipex MT tube en barre

Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

Certification

- KIWA
- SVGW

GF JRG Sanipex MT Tube en barre S 26, 5m

1158279



Product code

Item no EAN	7613263037947
Item no GF	351626702
Item no GTIN	07613263037947
Item no LVI	1749156
Item no RSK	1874002
Remplacement d'article 1	1158291

Dimensions

Article Unité Hauteur	26
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,292
Article Unité Largeur	26
Item_UOM	m

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900080125
Emballage GTIN PL2	06414900080132
Emballage GTIN PL4	06414900269940
Hauteur d'emballage PL1	26
Hauteur d'emballage PL2	105
Hauteur d'emballage PL4	520
Longueur de l'emballage PL1	5000
Longueur de l'emballage PL2	5050
Longueur de l'emballage PL4	5100
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL2	45
Quantité d'emballage PL4	1125
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet

Volume d'emballage PL1	0,00338
Volume d'emballage PL2	0,05567625
Volume d'emballage PL4	2,97024
Poids de l'emballage PL1	1,46
Poids de l'emballage PL2	16,86
Poids de l'emballage PL4	461,7
Largeur d'emballage PL1	26
Largeur d'emballage PL2	105
Largeur d'emballage PL4	1120

Status

Until stocks last

Jusqu'à épuisement des stocks

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr