

## GF JRG Sanipex MT adaptateur FT d26

1158310

- Description : vers composants JRG Sanipex MT
- Matériau : bronze, plastique
- Raccord : filetage femelle, raccord de poignée conique



### A propos GF JRG Sanipex MT adaptateur FT

#### Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

#### Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

#### Certification

- KIWA
- SVGW

## GF JRG Sanipex MT adaptateur FT d26

1158310

**Status**

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

**Product code**

Item no EAN	7613263112293
Item no GF	351626933
Item no GTIN	07613263112293
Item no LVI	1720893

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	32
Article Unité Longueur	39
Article Poids unitaire	0,1
Article Unité Largeur	32
Item_UOM	pièce

**Measurements**

Longueur (l1)	39
Mesure Z d2	32
z1	24

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414900065603
Hauteur d'emballage PL1	32
Longueur de l'emballage PL1	40
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00004096
Poids de l'emballage PL1	0,105
Largeur d'emballage PL1	32

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)