

GF JRG Sanipex MT raccord union de transition 26x1"


1158333

Description : pour tuyaux JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Matériau : bronze, plastique

Raccord : JRG Sanipex MT

Ne convient pas pour un raccord direct aux compteurs d'eau, car le remplacement n'est possible qu'avec la clé dynamométrique à cliquet JRG Sanipex MT.



A propos GF JRG Sanipex MT raccord union de transition

Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

Certification

- KIWA
- SVGW

GF JRG Sanipex MT raccord union de transition 26x1"

1158333

**Product code**

Item no EAN	7613263028921
Item no GF	351626994
Item no GTIN	07613263028921
Item no LVI	1749224
Item no RSK	1874060

Dimensions

Article Unité Hauteur	37
Article Unité Longueur	60
Article Poids unitaire	0,115
Article Unité Largeur	40
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	54,5
Longueur (l2)	7,0
Longueur (l3)	47,5
z1	18,5

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900065740
Hauteur d'emballage PL1	50
Longueur de l'emballage PL1	175
Quantité d'emballage PL1	5
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,0016625
Poids de l'emballage PL1	0,58
Largeur d'emballage PL1	190

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr