


## GF JRG Sanipex MT transition 26x3/4" MT

1158336

Description : pour tuyaux JRG Sanipex d16/20, JRG Sanipex MT

Matériau : bronze, plastique

Raccord : filetage mâle, raccord de poignée conique



### A propos GF JRG Sanipex MT transition MT

#### Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

#### Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

#### Certification

- KIWA
- SVGW

## GF JRG Sanipex MT transition 26x3/4" MT

1158336



## Measurements

Diamètre_intérieur_di	26
Longueur (l1)	74
z1	44

## Product code

Item no EAN	7613263028891
Item no GF	351626997
Item no GTIN	07613263028891
Item no LVI	1749090
Item no RSK	1874077

## Dimensions

Article Unité Hauteur	43
Article Unité Longueur	80
Article Poids unitaire	0,13
Article Unité Largeur	43
Item_UOM	pièce

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900065771
Hauteur d'emballage PL1	45
Longueur de l'emballage PL1	90
Quantité d'emballage PL1	5
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00091125
Poids de l'emballage PL1	0,66
Largeur d'emballage PL1	225

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)