


GF JRG Sanipex MT tubes en rouleau 10 bar 32x3 50m 10bar

1158342

- Description : en bobines
- Matériau : tuyau multicouche PE-X/AL/PE-X



A propos GF JRG Sanipex MT tubes en rouleau PE-Xc

Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

Certification

- KIWA
- SVGW

GF JRG Sanipex MT tubes en rouleau 10 bar 32x3 50m 10bar

1158342

**Status**

Item Available From date 2025-09-01

Product code

Item no EAN 7613263069559

Item no GF 351632014

Item no GTIN 07613263069559

Item no LVI 1720873

Dimensions

Article Unité Hauteur 32

Article Unité Longueur 1000

Article Poids unitaire 0,393

Article Unité Largeur 32

Item_UOM m

Packaging

Emballage GTIN PL1 06414900547611

Emballage GTIN PL4 06414900049054

Hauteur d'emballage PL1 200

Hauteur d'emballage PL4 950

Longueur de l'emballage PL1 1200

Longueur de l'emballage PL4 1200

Quantité d'emballage PL1 50

Quantité d'emballage PL4 200

Type d'emballage PL1 Coil

Type d'emballage PL4 Pallet

Volume d'emballage PL1 0,288

Volume d'emballage PL4 1,368

Poids de l'emballage PL1 19,650

Poids de l'emballage PL4 96,6

Largeur d'emballage PL1	1200
-------------------------	------

Largeur d'emballage PL4	1200
-------------------------	------

Measurements

Épaisseur de paroi_s	3
----------------------	---

Mesure Z d	32
------------	----

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr