


## GF JRG Sanipex MT té 32x1/2" FT

1158392

- Description : vers tuyaux JRG Sanipex MT
- Matériau : bronze, plastique
- Raccord : filetage femelle, raccord de poignée conique



### A propos GF JRG Sanipex MT té FT

#### Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

#### Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

#### Certification

- KIWA
- SVGW

## GF JRG Sanipex MT té 32x1/2" FT

1158392



## Measurements

Diamètre_intérieur_di	32
Longueur (l1)	86
Longueur (l2)	34
Longueur (l3)	86
z1	49
Z2	19
Z3	49

## Product code

Item no EAN	7613263092380
Item no GF	351632944
Item no GTIN	07613263092380
Item no LVI	1749463

## Dimensions

Article Unité Hauteur	52.5
Article Unité Longueur	185
Article Poids unitaire	0,41
Article Unité Largeur	60.2
Item_UOM	pièce

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900066044
Hauteur d'emballage PL1	63
Longueur de l'emballage PL1	330
Quantité d'emballage PL1	5
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,0039501
Poids de l'emballage PL1	2,055
Largeur d'emballage PL1	190

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)