

GF JRG Sanipex MT transition 32x1" MT

1158408

Description : pour tuyaux JRG Sanipex d16/20, JRG Sanipex MT

Matériau : bronze, plastique

Raccord : filetage mâle, raccord de poignée conique



A propos GF JRG Sanipex MT transition MT

Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

Certification

- KIWA
- SVGW

GF JRG Sanipex MT transition 32x1" MT

1158408

**Measurements**

Diamètre_intérieur_di	32
Longueur (l1)	88
z1	50

Product code

Item no EAN	7613263028457
Item no GF	351632997
Item no GTIN	07613263028457
Item no LVI	1749092
Item no RSK	1874078

Dimensions

Article Unité Hauteur	53
Article Unité Longueur	95
Article Poids unitaire	0,2
Article Unité Largeur	53
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900066174
Hauteur d'emballage PL1	55
Longueur de l'emballage PL1	105
Quantité d'emballage PL1	5
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,001588125
Poids de l'emballage PL1	1,01
Largeur d'emballage PL1	275

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr