


GF JRG Sanipex MT coude avec écrou libre 45° d40

1158455

Description : pour tuyaux JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Matériau : PPSU, PA

Raccord : raccord de poignée conique



A propos GF JRG Sanipex MT coude avec écrou libre 45°

Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

Certification

- KIWA
- SVGW

GF JRG Sanipex MT coude avec écrou libre 45° d40

1158455



Product code

Item no EAN	7613263038685
Item no GF	351640948
Item no GTIN	07613263038685
Item no LVI	1749346
Item no RSK	1896689

Dimensions

Article Unité Hauteur	65
Article Unité Longueur	180
Article Poids unitaire	0,79
Article Unité Largeur	112
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	96
Longueur (l2)	84
z1	82
Z2	37

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900066433
Hauteur d'emballage PL1	65
Longueur de l'emballage PL1	180
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,0013455
Poids de l'emballage PL1	0,8
Largeur d'emballage PL1	115

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr