

GF JRG Sanipex MT tête à emboîture 50

1158470

- Description : vers 4831.000
- Matériau : aluminium



A propos GF JRG Sanipex MT tête à emboîture

Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

Certification

- KIWA
- SVGW

GF JRG Sanipex MT tête à emboîture 50

1158470

**Product code**

Item no RSK	2113131
Item no EAN	7613263027948
Item no LVI	1749298
Item no GTIN	07613263027948
Item no GF	351650108

Measurements

Diamètre_intérieur_di	40
Mesure Z d2	52
Longueur (l1)	11

Packaging

Emballage GTIN PL2	06414900134392
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Hauteur d'emballage PL2	60
Poids de l'emballage PL2	0,2
Quantité d'emballage PL2	1
Longueur de l'emballage PL2	50
Largeur d'emballage PL2	60
Volume d'emballage PL2	0,00018

Dimensions

Article Unité Largeur	52
Article Unité Longueur	49.6
Item_UOM	pièce
Article Poids unitaire	0,1
Article Unité Hauteur	52

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr