

GF JRG Sanipex MT tête à emboîture 50

1158470

- Description : vers 4831.000
- Matériau : aluminium



A propos GF JRG Sanipex MT tête à emboîture

Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

Certification

- KIWA
- SVGW

GF JRG Sanipex MT tête à emboîture 50

1158470



Measurements

Diamètre_intérieur_di	40
Longueur (l1)	11
Mesure Z d2	52

Product code

Item no EAN	7613263027948
Item no GF	351650108
Item no GTIN	07613263027948
Item no LVI	1749298
Item no RSK	2113131

Dimensions

Article Unité Hauteur	52
Article Unité Longueur	49.6
Article Poids unitaire	0,1
Article Unité Largeur	52
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900536363
Emballage GTIN PL2	06414900134392
Hauteur d'emballage PL1	5
Hauteur d'emballage PL2	60
Longueur de l'emballage PL1	9
Longueur de l'emballage PL2	50
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,000000585

Volume d'emballage PL2	0,00018
Poids de l'emballage PL1	0,133
Poids de l'emballage PL2	0,2
Largeur d'emballage PL1	13
Largeur d'emballage PL2	60

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr