

## GF JRG Sanipex MT té 50-50-50

1158485

Description : pour tuyaux JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Matériau : PPSU, PA

Raccord : raccord de poignée conique



### A propos GF JRG Sanipex MT té

#### Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

#### Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

#### Certification

- KIWA
- SVGW

## GF JRG Sanipex MT té 50-50-50

1158485



## Measurements

Diamètre_intérieur_di	50
Longueur (l1)	114
Longueur (l2)	114
Longueur (l3)	114
Mesure Z d2	50
z1	64
Z2	64
Z3	64

## Product code

Item no EAN	7613263039026
Item no GF	351650821
Item no GTIN	07613263039026
Item no LVI	1749029
Item no RSK	1881001

## Dimensions

Article Unité Hauteur	161
Article Unité Longueur	246
Article Poids unitaire	0,66
Article Unité Largeur	78
Item_UOM	pièce

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900536448
Emballage GTIN PL2	06414900134248
Hauteur d'emballage PL1	161.3
Hauteur d'emballage PL2	170
Longueur de l'emballage PL1	246
Longueur de l'emballage PL2	250

Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,0030950244
Volume d'emballage PL2	0,0034
Poids de l'emballage PL1	0,6816
Poids de l'emballage PL2	0,809449974984139
Largeur d'emballage PL1	78
Largeur d'emballage PL2	80

### Technical documents

Télécharger les documents ici



#### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)