


## GF JRG Sanipex MT raccord de poignée conique d50

1158497

- Matériau : plastique



### A propos GF JRG Sanipex MT raccord de poignée conique

#### Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

#### Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

#### Certification

- KIWA
- SVGW

## GF JRG Sanipex MT raccord de poignée conique d50

1158497

**Measurements**

Diamètre\_intérieur\_di 76

**Product code**

Item no EAN 7613263027887

Item no GF 351650901

Item no GTIN 07613263027887

Item no LVI 1749272

Item no RSK 2217847

**Dimensions**

Article Unité Hauteur 73

Article Unité Longueur 88

Article Poids unitaire 0,115

Article Unité Largeur 88

Item\_UOM pièce

**Packaging**

Emballage GTIN PL1 06414900647250

Emballage GTIN PL2 06414900134408

Hauteur d'emballage PL1 75

Hauteur d'emballage PL2 80

Longueur de l'emballage PL1 80

Longueur de l'emballage PL2 90

Quantité d'emballage PL1 1

Quantité d'emballage PL2 1

Type d'emballage PL1 Plastic\_Bag

Type d'emballage PL2 Medium\_Box

Volume d'emballage PL1 0,00048

Volume d'emballage PL2 0,000648

Poids de l'emballage PL1 0,1222

Poids de l'emballage PL2	0,155009246891783
Largeur d'emballage PL1	80
Largeur d'emballage PL2	90

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)