


GF JRG Sanipex MT raccord union double 50 10bar

1158508

- Description : vers composants JRG Sanipex MT
- Matériau : plastique
- Raccord : raccord de poignée conique



A propos GF JRG Sanipex MT raccord union double

Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

Certification

- KIWA
- SVGW

GF JRG Sanipex MT raccord union double 50 10bar

1158508



Product code

Item no EAN	7613263027702
Item no GF	351650940
Item no GTIN	07613263027702
Item no LVI	1749078
Item no RSK	1877342

Dimensions

Article Unité Hauteur	80
Article Unité Longueur	150
Article Poids unitaire	0,33
Article Unité Largeur	80
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900647267
Emballage GTIN PL2	06414900134415
Hauteur d'emballage PL1	72
Hauteur d'emballage PL2	80
Longueur de l'emballage PL1	175
Longueur de l'emballage PL2	150
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,002394
Volume d'emballage PL2	0,00096
Poids de l'emballage PL1	0,3408
Poids de l'emballage PL2	0,397861071425279
Largeur d'emballage PL1	190

Largeur d'emballage PL2

80

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr