

GF JRG Sanipex MT coude 90° MT d50x 1 1/2"

1158511

Description : pour tuyaux JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Matériau : bronze, plastique

Raccord : filetage mâle, raccord de poignée conique



A propos GF JRG Sanipex MT coude 90° MT

Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

Certification

- KIWA
- SVGW

GF JRG Sanipex MT coude 90° MT d50x 1 1/2"

1158511



Product code

Item no EAN	7613263027689
Item no GF	351650994
Item no GTIN	07613263027689
Item no LVI	1749184
Item no RSK	1877371

Dimensions

Article Unité Hauteur	100
Article Unité Longueur	146
Article Poids unitaire	0,779
Article Unité Largeur	88
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	111
Longueur (l2)	62
z1	60

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900647281
Emballage GTIN PL2	06414900134439
Hauteur d'emballage PL1	100
Hauteur d'emballage PL2	100
Longueur de l'emballage PL1	146
Longueur de l'emballage PL2	150
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,0011388

Volume d'emballage PL2	0,00135
Poids de l'emballage PL1	0,7898
Poids de l'emballage PL2	0,852088145138411
Largeur d'emballage PL1	78
Largeur d'emballage PL2	90

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr