

GF JRG Sanipex MT transition 50x1 1/2" MT

1158514

Description : pour tuyaux JRG Sanipex d16/20, JRG Sanipex MT

Matériau : bronze, plastique

Raccord : filetage mâle, raccord de poignée conique



A propos GF JRG Sanipex MT transition MT

Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

Certification

- KIWA
- SVGW

GF JRG Sanipex MT transition 50x1 1/2" MT

1158514



Measurements

Diamètre_intérieur_di	50
Longueur (l1)	118
z1	67

Product code

Item no EAN	7613263027658
Item no GF	351650997
Item no GTIN	07613263027658
Item no LVI	1749094
Item no RSK	1877344

Dimensions

Article Unité Hauteur	77
Article Unité Longueur	130
Article Poids unitaire	0,55
Article Unité Largeur	77
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900647298
Emballage GTIN PL2	06414900134446
Hauteur d'emballage PL1	80
Hauteur d'emballage PL2	80
Longueur de l'emballage PL1	130
Longueur de l'emballage PL2	130
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,000832

Volume d'emballage PL2	0,000832
Poids de l'emballage PL1	0,5572
Poids de l'emballage PL2	0,60634387016651
Largeur d'emballage PL1	80
Largeur d'emballage PL2	80

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr