

GF JRG Sanipex MT tête à emboîture 63

1158517

- Description : vers 4831.000
- Matériau : aluminium



A propos GF JRG Sanipex MT tête à emboîture

Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

Certification

- KIWA
- SVGW

GF JRG Sanipex MT tête à emboîture 63

1158517

**Product code**

Item no EAN	7613263027580
Item no GTIN	07613263027580
Item no GF	351663108
Item no RSK	2113132
Item no LVI	1749299

Measurements

Mesure Z d2	65
Longueur (l1)	11
Diamètre_intérieur_di	52

Dimensions

Article Unité Longueur	48.8
Article Unité Hauteur	65.3
Article Unité Largeur	65.3
Item_UOM	pièce
Article Poids unitaire	0,2

Packaging

Hauteur d'emballage PL1	50
Poids de l'emballage PL1	0,235
Volume d'emballage PL1	0,00028125
Emballage GTIN PL1	06414900066778
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Quantité d'emballage PL1	1
Longueur de l'emballage PL1	75
Largeur d'emballage PL1	75

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr