


## GF JRG Sanipex MT coude avec écrou libre 90° d63

1158551

Description : pour tuyaux JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

Matériau : bronze, plastique

Raccord : raccord de poignée conique



### A propos GF JRG Sanipex MT coude avec écrou libre 90°

#### Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

#### Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

#### Certification

- KIWA
- SVGW

## GF JRG Sanipex MT coude avec écrou libre 90° d63

1158551



## Product code

Item no EAN	7613263038784
Item no GF	351663934
Item no GTIN	07613263038784
Item no LVI	1749343
Item no RSK	1896524

## Dimensions

Article Unité Hauteur	96
Article Unité Longueur	196
Article Poids unitaire	2,11
Article Unité Largeur	186
Item_UOM	pièce

## Measurements

Longueur (l1)	138
Longueur (l2)	142
z1	110
Z2	82

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900066907
Hauteur d'emballage PL1	96
Longueur de l'emballage PL1	196
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,003499776
Poids de l'emballage PL1	2,115
Largeur d'emballage PL1	186

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)