


## GF JRG capuchon pour collecteur FT 1" FT

**1158570**

- Description : vers 5420 - 5424
- Matériau : laiton
- Raccord : filetage femelle
- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



### A propos GF JRG capuchon pour collecteur FT

#### Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

#### Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

## GF JRG capuchon pour collecteur FT 1" FT

1158570



## Product code

Item no EAN	7613263026996
Item no GF	355422501
Item no GTIN	07613263026996
Item no LVI	2075053
Item no RSK	1870368

## Dimensions

Article Unité Hauteur	14
Article Unité Longueur	40.7
Article Poids unitaire	0,06
Article Unité Largeur	37
Item_UOM	pièce

## Measurements

Longueur (l1)	9
---------------	---

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900338387
Emballage GTIN PL2	06414900338394
Hauteur d'emballage PL1	40
Hauteur d'emballage PL2	154
Longueur de l'emballage PL1	70
Longueur de l'emballage PL2	180
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL2	60
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,000112
Volume d'emballage PL2	0,0036036
Poids de l'emballage PL1	0,31

Poids de l'emballage PL2	3,82
Largeur d'emballage PL1	40
Largeur d'emballage PL2	130

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)