


GF JRG adaptateur de collecteur FT 3/4" FT

1158575

- Matériau : bronze
- Raccordement : filetage femelle, filetage mâle
- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT



A propos GF JRG adaptateur de collecteur FT

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG adaptateur de collecteur FT 3/4" FT

1158575

**Product code**

Item no EAN	7613263026934
Item no GF	355441701
Item no GTIN	07613263026934
Item no LVI	2075144

Dimensions

Article Unité Hauteur	33
Article Unité Longueur	32
Article Poids unitaire	0,11
Article Unité Largeur	35
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900338462
Emballage GTIN PL2	06414900338479
Hauteur d'emballage PL1	35
Hauteur d'emballage PL2	128
Longueur de l'emballage PL1	35
Longueur de l'emballage PL2	242
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	30
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,000042875
Volume d'emballage PL2	0,0054208
Poids de l'emballage PL1	0,12
Poids de l'emballage PL2	3,7
Largeur d'emballage PL1	35
Largeur d'emballage PL2	175

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr