

## GF JRG Sanipex tubes en rouleau dans une gaine 16x2,2

1158579

- Description : en bobines
- Matériau : polyéthylène réticulé PE-Xa (blanc), gaine de protection PE (noir)



### A propos GF JRG Sanipex tubes en rouleau dans une gaine

#### Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions  $d_{12}$  et  $d_{16}$ , s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

#### Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex tubes en rouleau dans une gaine 16x2,2

1158579

**Measurements**

Diamètre_intérieur_di	25
Épaisseur de paroi_s	2,2

**Product code**

Item no EAN	7613263098290
Item no GF	355447331
Item no GTIN	07613263098290
Item no LVI	2075147
Remplacement d'article 1	1033952

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	25
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,158
Article Unité Largeur	25
Item_UOM	m

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414900084413
Emballage GTIN PL4	06414900084420
Hauteur d'emballage PL1	800
Hauteur d'emballage PL4	944
Longueur de l'emballage PL1	800
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	50
Quantité d'emballage PL4	550
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,06912
Volume d'emballage PL4	0,90624
Poids de l'emballage PL1	8,868

Poids de l'emballage PL4	111,9
Largeur d'emballage PL1	108
Largeur d'emballage PL4	800

## Status

Until stocks last

Jusqu'à épuisement des stocks

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)