


GF JRG Sanipex tubes en rouleau 25x3,5 50m 10bar**1158581****A propos GF JRG Sanipex tubes en rouleau****Spécification**

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex tubes en rouleau 25x3,5 50m 10bar

1158581



Product code

Item no EAN	6414900597913
Item no GF	355448201
Item no GTIN	06414900597913
Remplacement d'article 1	1033329

Dimensions

Article Unité Hauteur	25
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,238
Article Unité Largeur	25
Item_UOM	m

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900084291
Emballage GTIN PL4	06414900084307
Hauteur d'emballage PL1	800
Hauteur d'emballage PL4	944
Longueur de l'emballage PL1	800
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	50
Quantité d'emballage PL4	400
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0896
Volume d'emballage PL4	0,90624
Poids de l'emballage PL1	12,932260588598
Poids de l'emballage PL4	128,458084708784
Largeur d'emballage PL1	140
Largeur d'emballage PL4	800

Status

Until stocks last

Jusqu'à épuisement des stocks

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr