


GF JRG Sanipex tubes en rouleau 32x4,4 50m 10bar

1158583



A propos GF JRG Sanipex tubes en rouleau

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex tubes en rouleau 32x4,4 50m 10bar

1158583

**Product code**

Item no EAN	6414900597920
Item no GF	355448301
Item no GTIN	06414900597920
Remplacement d'article 1	1033949

Dimensions

Article Unité Hauteur	32
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,38
Article Unité Largeur	32
Item_UOM	m

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900084314
Emballage GTIN PL4	06414900084321
Hauteur d'emballage PL1	800
Hauteur d'emballage PL4	944
Longueur de l'emballage PL1	800
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	50
Quantité d'emballage PL4	300
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,128
Volume d'emballage PL4	0,90624
Poids de l'emballage PL1	20,1469562095534
Poids de l'emballage PL4	145,88173725732
Largeur d'emballage PL1	200
Largeur d'emballage PL4	800

Status

Until stocks last

Jusqu'à épuisement des stocks

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr