
# Fiche produit




# GF JRG Sanipex Raccord de transition, nickelé FF 12x1/2"

## 1158770

- En bronze (sans plomb)
- Raccordement : filetage femelle, raccord conique



## A propos GF JRG Sanipex Raccord de transition, nickelé FF

### Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

### Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe


### Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

# GF JRG Sanipex Raccord de transition, nickelé FF 12x1/2"

## 1158770



### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 7613263023704 |
| Item no GF | 355620701 |
| Item no GTIN | 07613263023704 |
| Item no LVI | 2075094 |
| Item no RSK | 1872439 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Article Unité Hauteur | 27 |
| Article Unité Longueur | 43 |
| Article Poids unitaire | 0,078 |
| Article Unité Largeur | 28.6 |
| Item_UOM | pièce |

### Measurements

| | |
|---|---|
| Longueur (l1) | 40 |
| Mesure Z d | 12 |
| Mesure Z d1 | Rp 1/2" |
| z1 | 15 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Emballage GTIN PL1 | 06414900338660 |
| Emballage GTIN PL2 | 06414900338677 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 54 |
| Hauteur d'emballage PL2 | 154 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 43 |
| Longueur de l'emballage PL2 | 180 |
| Quantité d'emballage PL1 | 5 |
| Quantité d'emballage PL2 | 50 |

| | |
|---|---|
| Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag |
| Type d'emballage PL2 | Medium_Box |
| Volume d'emballage PL1 | 0,000202014 |
| Volume d'emballage PL2 | 0,0036036 |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,4 |
| Poids de l'emballage PL2 | 4,1 |
| Largeur d'emballage PL1 | 87 |
| Largeur d'emballage PL2 | 130 |

## Technical documents

Télécharger les documents ici

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor France**

Cours du 3° Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/fr-fr

+GF+