


GF JRG LegioStop Vanne de type Y avec FT DN65

1158849

- Description : sans poches d'eau et tête sans entretien, volant montant, siège et tige de vanne en acier inoxydable
- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, métal
- Raccordement : filetage femelle



A propos GF JRG LegioStop Vanne de type Y avec FT

Spécification


- Robinets d'arrêt de type Y DN15 - DN80
- Robinets d'arrêt à siège droit DN12 - DN65
- Différents raccords système disponibles
- Plaques de marquage interchangeables

Application

Installations d'eau potable

GF JRG LegioStop Vanne de type Y avec FT DN65

1158849



Product code

Item no EAN	7613263037473
Item no GF	350818706
Item no GTIN	07613263037473

Dimensions

Article Unité Hauteur	120
Article Unité Longueur	311
Article Poids unitaire	4,2
Article Unité Largeur	305
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	180
Longueur (l2)	132
Z Mesure h	260
z1	22
Z2	98

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900068352
Hauteur d'emballage PL1	130
Longueur de l'emballage PL1	320
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,013312
Poids de l'emballage PL1	4,205
Largeur d'emballage PL1	320

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr