


GF JRG LegioStop vanne à siège incliné DN80

1158853

- Description : sans poches d'eau et tête sans entretien, volant montant, siège et tige de vanne en acier inoxydable
- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, métal
- Raccordement : filetage femelle



A propos GF JRG LegioStop Vanne de type Y avec FT

Spécification


- Robinets d'arrêt de type Y DN15 - DN80
- Robinets d'arrêt à siège droit DN12 - DN65
- Différents raccords système disponibles
- Plaques de marquage interchangeables

Application

Installations d'eau potable

GF JRG LegioStop vanne à siège incliné DN80

1158853



Product code

Item no EAN	7613263037480
Item no GF	350818806
Item no GTIN	07613263037480

Dimensions

Article Unité Hauteur	120
Article Unité Longueur	337
Article Poids unitaire	5,75
Article Unité Largeur	330.5
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	210
Longueur (l2)	127
Z Mesure h	277
z1	27
Z2	117

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900068390
Hauteur d'emballage PL1	130
Longueur de l'emballage PL1	360
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,01638
Poids de l'emballage PL1	5,755
Largeur d'emballage PL1	350

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr