


GF JRG LegioStop Vanne de type Y avec FT DN25

1158921

- Description : sans poches d'eau et tête sans entretien, volant non montant (\leq DN50) avec indicateur optique de position, siège et tige de vanne en acier inoxydable, sans raccord de vidange
- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique/métal
- Raccordement : filetage femelle



A propos GF JRG LegioStop Vanne de type Y avec FT

Spécification


- Robinets d'arrêt de type Y DN15 - DN80
- Robinets d'arrêt à siège droit DN12 - DN65
- Différents raccords système disponibles
- Plaques de marquage interchangeables

Application

Installations d'eau potable

GF JRG LegioStop Vanne de type Y avec FT DN25

1158921



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263010414 |
| Item no GF | 350895602 |
| Item no GTIN | 07613263010414 |

Dimensions

| | |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur | 60 |
| Article Unité Longueur | 150 |
| Article Poids unitaire | 0,875 |
| Article Unité Largeur | 140 |
| Item_UOM | pièce |

Measurements

| | |
|---------------|-----|
| Longueur (l1) | 90 |
| Longueur (l2) | 59 |
| Z Mesure h | 117 |
| z1 | 15 |
| Z2 | 40 |

Packaging

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414900338981 |
| Emballage GTIN PL2 | 06414900338998 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 60 |
| Hauteur d'emballage PL2 | 250 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 150 |
| Longueur de l'emballage PL2 | 242 |
| Quantité d'emballage PL1 | 1 |
| Quantité d'emballage PL2 | 10 |
| Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag |
| Type d'emballage PL2 | Medium_Box |
| Volume d'emballage PL1 | 0,00126 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| Volume d'emballage PL2 | 0,0105875 |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,876 |
| Poids de l'emballage PL2 | 8,9 |
| Largeur d'emballage PL1 | 140 |
| Largeur d'emballage PL2 | 175 |

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr