


GF JRG LegioStop Vanne de type Y avec FT DN50

1158924

- Description : sans poches d'eau et tête sans entretien, volant non montant (\leq DN50) avec indicateur optique de position, siège et tige de vanne en acier inoxydable, sans raccord de vidange
- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique/métal
- Raccordement : filetage femelle



A propos GF JRG LegioStop Vanne de type Y avec FT

Spécification

- Robinets d'arrêt de type Y DN15 - DN80
- Robinets d'arrêt à siège droit DN12 - DN65
- Différents raccords système disponibles
- Plaques de marquage interchangeables

Application

Installations d'eau potable

GF JRG LegioStop Vanne de type Y avec FT DN50

1158924



Product code

Item no EAN	7613263010384
Item no GF	350895605
Item no GTIN	07613263010384

Dimensions

Article Unité Hauteur	206.5
Article Unité Longueur	217
Article Poids unitaire	2,5
Article Unité Largeur	90
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	150
Longueur (l2)	67
Z Mesure h	169
z1	23
Z2	77

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900068932
Hauteur d'emballage PL1	210
Longueur de l'emballage PL1	220
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,004158
Poids de l'emballage PL1	2,51
Largeur d'emballage PL1	90

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr