

## GF JRG LegioStop vanne à siège incliné DN15

**1158939**

- Description : sans poches d'eau et tête sans entretien, volant non montant ( $\leq$ DN50) avec indicateur optique de position, siège et tige de vanne en acier inoxydable
- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique/métal
- Raccordement : filetage femelle



### A propos GF JRG LegioStop vanne à siège incliné

#### Spécification

- Robinets d'arrêt de type Y DN15 - DN80
- Robinets d'arrêt à siège droit DN12 - DN65
- Différents raccords système disponibles
- Plaques de marquage interchangeables

#### Application

Installations d'eau potable

## GF JRG LegioStop vanne à siège incliné DN15

1158939



## Product code

Item no EAN	7613263010162
Item no GF	350895633
Item no GTIN	07613263010162

## Dimensions

Article Unité Hauteur	53
Article Unité Longueur	111
Article Poids unitaire	0,37
Article Unité Largeur	106
Item_UOM	pièce

## Measurements

Longueur (l1)	65
Longueur (l2)	46
Z Mesure h	87
z1	10
Z2	27

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900339025
Emballage GTIN PL2	06414900339032
Hauteur d'emballage PL1	55
Hauteur d'emballage PL2	178
Longueur de l'emballage PL1	115
Longueur de l'emballage PL2	242
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,00069575

Volume d'emballage PL2	0,0075383
Poids de l'emballage PL1	0,38
Poids de l'emballage PL2	3,9
Largeur d'emballage PL1	110
Largeur d'emballage PL2	175

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)