

GF JRG LegioStop vanne à siège incliné DN20

1158940

- Description : sans poches d'eau et tête sans entretien, volant non montant (\leq DN50) avec indicateur optique de position, siège et tige de vanne en acier inoxydable
- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique/métal
- Raccordement : filetage femelle



A propos GF JRG LegioStop vanne à siège incliné

Spécification

- Robinets d'arrêt de type Y DN15 - DN80
- Robinets d'arrêt à siège droit DN12 - DN65
- Différents raccords système disponibles
- Plaques de marquage interchangeables

Application

Installations d'eau potable

GF JRG LegioStop vanne à siège incliné DN20

1158940



Product code

Item no EAN	7613263010155
Item no GF	350895634
Item no GTIN	07613263010155

Dimensions

Article Unité Hauteur	53
Article Unité Longueur	131
Article Poids unitaire	0,554
Article Unité Largeur	124.5
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	75
Longueur (l2)	56
Z Mesure h	105
z1	12
Z2	33

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900339049
Emballage GTIN PL2	06414900339056
Hauteur d'emballage PL1	55
Hauteur d'emballage PL2	178
Longueur de l'emballage PL1	130
Longueur de l'emballage PL2	242
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,00089375

Volume d'emballage PL2	0,0075383
Poids de l'emballage PL1	0,555
Poids de l'emballage PL2	5,665
Largeur d'emballage PL1	125
Largeur d'emballage PL2	175

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr