


GF JRG LegioStop vanne à siège incliné DN20

1158946

- Description : sans poches d'eau et tête sans entretien, volant non montant (\leq DN50) avec indicateur optique de position, siège et tige de vanne en acier inoxydable
- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique/métal
- Raccordement : Sanipex MT



A propos GF JRG LegioStop vanne à siège incliné

Spécification


- Robinets d'arrêt de type Y DN15 - DN80
- Robinets d'arrêt à siège droit DN12 - DN65
- Différents raccords système disponibles
- Plaques de marquage interchangeables

Application

Installations d'eau potable

GF JRG LegioStop vanne à siège incliné DN20

1158946



Product code

Item no EAN	7613263010087
Item no GF	350895652
Item no GTIN	07613263010087

Dimensions

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	140
Article Poids unitaire	0,53
Article Unité Largeur	80
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	87
Longueur (l2)	42
Longueur (l3)	24
Z Mesure h	105

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900339124
Emballage GTIN PL2	06414900339131
Hauteur d'emballage PL1	50
Hauteur d'emballage PL2	178
Longueur de l'emballage PL1	140
Longueur de l'emballage PL2	242
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,00056
Volume d'emballage PL2	0,0075383

Poids de l'emballage PL1	0,54
Poids de l'emballage PL2	5,5
Largeur d'emballage PL1	80
Largeur d'emballage PL2	175

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr