


GF JRG LegioStop vanne à siège incliné DN25

1158947

- Description : sans poches d'eau et tête sans entretien, volant non montant (\leq DN50) avec indicateur optique de position, siège et tige de vanne en acier inoxydable
- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique/métal
- Raccordement : Sanipex MT



A propos GF JRG LegioStop vanne à siège incliné

Spécification


- Robinets d'arrêt de type Y DN15 - DN80
- Robinets d'arrêt à siège droit DN12 - DN65
- Différents raccords système disponibles
- Plaques de marquage interchangeables

Application

Installations d'eau potable

GF JRG LegioStop vanne à siège incliné DN25

1158947



Product code

Item no EAN	7613263010070
Item no GF	350895653
Item no GTIN	07613263010070

Dimensions

Article Unité Hauteur	60
Article Unité Longueur	160
Article Poids unitaire	0,84
Article Unité Largeur	90
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	99
Longueur (l2)	42
Longueur (l3)	24
Z Mesure h	117

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900339148
Emballage GTIN PL2	06414900339155
Hauteur d'emballage PL1	60
Hauteur d'emballage PL2	128
Longueur de l'emballage PL1	160
Longueur de l'emballage PL2	242
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	5
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,000864
Volume d'emballage PL2	0,0054208

Poids de l'emballage PL1	0,845
Poids de l'emballage PL2	4,305
Largeur d'emballage PL1	90
Largeur d'emballage PL2	175

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr