

GF JRGUSIT vanne de distribution LegioStop LegioStop DN25-25

1159070

- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Raccordement : tige filetage femelle, sortie filetage mâle



A propos GF JRGUSIT vanne de distribution LegioStop LegioStop

Spécification

- Taille principale DN25 – DN65
- Taille de sortie DN20 – DN50 (en fonction de la taille de la conduite principale)
- Plaques de marquage interchangeables

Application

Distribution centrale d'eau potable dans les bâtiments

GF JRGUSIT vanne de distribution LegioStop LegioStop DN25-25

1159070



Product code

Item no EAN	7613263009326
Item no GF	350895901
Item no GTIN	07613263009326

Dimensions

Article Unité Hauteur	118.5
Article Unité Longueur	74
Article Poids unitaire	1,05
Article Unité Largeur	109.5
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	74
Longueur (l2)	120
Mesure Z h1	89
Mesure Z h2	98
z1	20

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900116077
Hauteur d'emballage PL1	122.5
Longueur de l'emballage PL1	78
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,0010844925
Poids de l'emballage PL1	1,06
Largeur d'emballage PL1	113.5

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr