

GF JRGUSIT vanne de distribution LegioStop LegioStop DN40-20

1159074

- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Raccordement : tige filetage femelle, sortie filetage mâle



A propos GF JRGUSIT vanne de distribution LegioStop LegioStop

Spécification


- Taille principale DN25 – DN65
- Taille de sortie DN20 – DN50 (en fonction de la taille de la conduite principale)
- Plaques de marquage interchangeables

Application

Distribution centrale d'eau potable dans les bâtiments

GF JRGUSIT vanne de distribution LegioStop LegioStop DN40-20

1159074



Product code

Item no EAN	7613263009289
Item no GF	350895905
Item no GTIN	07613263009289

Dimensions

Article Unité Hauteur	146
Article Unité Longueur	98
Article Poids unitaire	1,25
Article Unité Largeur	107.5
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	98
Longueur (l2)	140
Mesure Z h1	79
Mesure Z h2	117
z1	30

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900116114
Hauteur d'emballage PL1	150
Longueur de l'emballage PL1	102
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00170595
Poids de l'emballage PL1	1,257
Largeur d'emballage PL1	111.5

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr