

## GF JRGUSIT vanne de distribution LegioStop LegioStop DN40-32

1159076

- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Raccordement : tige filetage femelle, sortie filetage mâle



### A propos GF JRGUSIT vanne de distribution LegioStop LegioStop

#### Spécification

- Taille principale DN25 – DN65
- Taille de sortie DN20 – DN50 (en fonction de la taille de la conduite principale)
- Plaques de marquage interchangeables

#### Application

Distribution centrale d'eau potable dans les bâtiments

## GF JRGUSIT vanne de distribution LegioStop LegioStop DN40-32

1159076

**Product code**

Item no EAN	7613263009265
Item no GF	350895907
Item no GTIN	07613263009265

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	146
Article Unité Longueur	98
Article Poids unitaire	1,81
Article Unité Largeur	126.5
Item_UOM	pièce

**Measurements**

Longueur (l1)	98
Longueur (l2)	140
Mesure Z h1	98
Mesure Z h2	117
z1	30

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414900116138
Hauteur d'emballage PL1	150
Longueur de l'emballage PL1	102
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00199665
Poids de l'emballage PL1	1,82
Largeur d'emballage PL1	130.5

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)