


GF JRGUSIT vanne de distribution LegioStop LegioStop DN50-20

1159078

- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Raccordement : tige filetage femelle, sortie filetage mâle



A propos GF JRGUSIT vanne de distribution LegioStop LegioStop

Spécification


- Taille principale DN25 – DN65
- Taille de sortie DN20 – DN50 (en fonction de la taille de la conduite principale)
- Plaques de marquage interchangeables

Application

Distribution centrale d'eau potable dans les bâtiments

GF JRGUSIT vanne de distribution LegioStop LegioStop DN50-20

1159078

**Product code**

Item no EAN	7613263009241
Item no GF	350895909
Item no GTIN	07613263009241

Dimensions

Article Unité Hauteur	175
Article Unité Longueur	118
Article Poids unitaire	1,75
Article Unité Largeur	113.5
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	118
Longueur (l2)	170
Mesure Z h1	79
Mesure Z h2	140
z1	35

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900116152
Hauteur d'emballage PL1	179
Longueur de l'emballage PL1	122
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,002565965
Poids de l'emballage PL1	1,76
Largeur d'emballage PL1	117.5

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr