

GF JRGUSIT vanne de distribution LegioStop LegioStop DN65-40

1159085

- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Raccordement : tige filetage femelle, sortie filetage mâle



A propos GF JRGUSIT vanne de distribution LegioStop LegioStop

Spécification


- Taille principale DN25 – DN65
- Taille de sortie DN20 – DN50 (en fonction de la taille de la conduite principale)
- Plaques de marquage interchangeables

Application

Distribution centrale d'eau potable dans les bâtiments

GF JRGUSIT vanne de distribution LegioStop LegioStop DN65-40

1159085



Product code

Item no EAN	7613263009173
Item no GF	350895916
Item no GTIN	07613263009173

Dimensions

Article Unité Hauteur	150
Article Unité Longueur	210
Article Poids unitaire	3,1
Article Unité Largeur	130
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	124
Longueur (l2)	170
Mesure Z h1	109
Mesure Z h2	165
z1	35

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900116213
Hauteur d'emballage PL1	150
Longueur de l'emballage PL1	210
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,004095
Poids de l'emballage PL1	3,11
Largeur d'emballage PL1	130

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr