


GF JRG LegioStop UP siège droit dissimulé DN15

1159108

- Description : sans poches d'eau et partie supérieure sans entretien, siège et tige de soupape en acier inoxydable
- Température : max. 90 °C
- Pression nominale : PN16
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Raccordement : filetage femelle



A propos GF JRG LegioStop UP siège droit dissimulé

Spécification


- Vanne à siège droit encastrée DN15 - DN25
- Support pour compteur d'eau DN20
- Poignée de commande ou rosace
- Bagues d'identification du fluide (bleu/rouge)

Application

- Installations décentralisées d'eau potable
- Distribution au niveau du sol/appartements

GF JRG LegioStop UP siège droit dissimulé DN15

1159108



Measurements

Diamètre_intérieur_di	39
Mesure Z d2	34
Mesure Z h1	18
Mesure Z h2	28
Mesure Z h3	43 - 275
Z	20

Product code

Item no EAN	7613263004680
Item no GF	351062000
Item no GTIN	07613263004680

Dimensions

Article Unité Hauteur	315
Article Unité Longueur	65
Article Poids unitaire	0,577
Article Unité Largeur	71
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900116398
Hauteur d'emballage PL1	315
Longueur de l'emballage PL1	65
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,001535625
Poids de l'emballage PL1	0,587
Largeur d'emballage PL1	75

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr