


## GF JRG Sanipex Raccord de vanne, simple FT 16x1/2"/35mm 00012936

1162620

- Matériau : bronze
- Raccord : filetage femelle, raccord de poignée conique



### A propos GF JRG Sanipex fitting connector single FT

#### Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

#### Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex Raccord de vanne, simple FT 16x1/2"/35mm 00012936

1162620

**Measurements**

Filetage femelle Rp	1/2"
Longueur (l1)	45,5
Longueur (l2)	17
Longueur (l3)	16,5
Diamètre extérieur_do	16
Mesure Z k	40
z1	29,5
Z3	3

**Product code**

Item no EAN	7613263116130
Item no GF	351508812
Item no GTIN	07613263116130

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	34
Article Unité Longueur	73
Article Poids unitaire	13,86
Article Unité Largeur	54
Item_UOM	pièce

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414900449632
Hauteur d'emballage PL1	36
Longueur de l'emballage PL1	75
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,0001512
Poids de l'emballage PL1	13,88
Largeur d'emballage PL1	56

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)