


GF JRG Sanipex Raccord à vis, double, réduit 20xd16

1162625

- En bronze, double, réduit, avec filetage intérieur et raccord à sertir



A propos GF JRG Sanipex Raccord à vis, double

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Raccord à vis, double, réduit 20xd16

1162625



Measurements

| | |
|---------------------|------|
| Filetage femelle Rp | ½ |
| Longueur (l1) | 66 |
| Longueur (l2) | 82 |
| Longueur (l3) | 17,5 |
| Mesure Zb | 50 |
| Mesure Z d | 20 |
| Mesure Z d1 | 16 |
| Mesure Z k | 40 |
| z1 | 42,5 |
| Z2 | 65 |
| Z4 | 12,5 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263116116 |
| Item no GF | 351620535 |
| Item no GTIN | 07613263116116 |

Dimensions

| | |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur | 50 |
| Article Unité Longueur | 102 |
| Article Poids unitaire | 0,49 |
| Article Unité Largeur | 70 |
| Item_UOM | pièce |

Packaging

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414900449717 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 60 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 115 |
| Matériau d'emballage (numéro) PL1 | 04 |
| Matériel d'emballage (court) PL1 | PELD |

| | |
|--------------------------|----------|
| Quantité d'emballage PL1 | 1 |
| Type d'emballage PL1 | Pouch |
| Volume d'emballage PL1 | 0,000552 |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,497 |
| Largeur d'emballage PL1 | 80 |

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr