


GF JRG Sanipex Raccord simple en bronze avec écrou libre 16x1/2"/50mm**1162626****A propos GF JRG Sanipex Raccord simple en bronze avec écrou libre****Spécification**

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Raccord simple en bronze avec écrou libre 16x1/2"/50mm

1162626



Measurements

Filetage femelle Rp	1/2
Longueur (l1)	36
Longueur (l2)	22
Longueur (l3)	28
Diamètre extérieur_do	16
Mesure Z k	40
z1	30
Z3	13

Product code

Item no EAN	7613263117793
Item no GF	351401404
Item no GTIN	07613263117793

Dimensions

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	63
Article Poids unitaire	6,53
Article Unité Largeur	52
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900449731
Hauteur d'emballage PL1	52
Longueur de l'emballage PL1	65
Quantité d'emballage PL1	5
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00018252
Poids de l'emballage PL1	32,66
Largeur d'emballage PL1	54

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr