


GF JRG Sanipex MT Raccord de vanne, simple FT 20x3/4"/50mm

1162628

**A propos GF JRG Raccord de vanne, simple FT****Spécification**

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

Application



- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

Certification

- KIWA
- SVGW

GF JRG Sanipex MT Raccord de vanne, simple FT 20x3/4"/50mm

1162628

**Measurements**

Filetage femelle Rp	3/4
Diamètre_intérieur_di	20
Longueur (l1)	56,8
Longueur (l2)	17,5
Longueur (l3)	32,5
Diamètre_extérieur_do	20
Mesure Z k	40
z1	33
Z3	18

Product code

Item no EAN	7613263116277
Item no GF	351620533
Item no GTIN	07613263116277
Item no LVI	1720905

Dimensions

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	84
Article Poids unitaire	7,95
Article Unité Largeur	52
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900449779
Hauteur d'emballage PL1	36
Longueur de l'emballage PL1	86
Quantité d'emballage PL1	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000167184

Poids de l'emballage PL1

79,51

Largeur d'emballage PL1

54

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr