


GF JRG Sanipex MT Raccord simple avec écrou libre d16x1/2"/50mm

1162630

**A propos GF JRG Sanipex MT Raccord simple avec écrou libre****Spécification**

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

Application



- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

Certification

- KIWA
- SVGW

GF JRG Sanipex MT Raccord simple avec écrou libre d16x1/2"/50mm

1162630



Measurements

Filetage femelle Rp	1/2"
Longueur (l1)	53
Longueur (l2)	22
Longueur (l3)	28
Mesure Z d	16
Mesure Z k	40
z1	46
Z3	13

Product code

Item no EAN	7613263117786
Item no GF	351616984
Item no GTIN	07613263117786

Dimensions

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	91
Article Poids unitaire	9,72
Article Unité Largeur	52
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900449816
Hauteur d'emballage PL1	52
Longueur de l'emballage PL1	93
Quantité d'emballage PL1	5
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000261144
Poids de l'emballage PL1	48,61
Largeur d'emballage PL1	54

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr